



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

- M Ministero
- I Istruzione
- U Università
- R Ricerca

I.I.S.S. "A. MANZONI-F. JUVARA"

V.le Trieste 168 - Caltanissetta Tel. 0934598909 - fax 0934554234
e-mail: clis01400a@istruzione.it - pec: clis01400a@pec.istruzione.it
Uff_eFatturaPA Codice Univoco Ufficio: UFN1NM

www.liceimanzonijuvara.gov.it**Verbale prot.n. 10180 del 30/11/18**

Agli atti FESR avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017
azioni 10.8.1.A4 - Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici-
id.piano PON 10.8.1.A4-FESR PON-SI-2017-6 CUP: G96J17000520007

alla ditta: MASTERY SRL
al RUP Agata Rita Galfano
all'Albo S.A. sez. Amministrazione Trasparente

Oggetto	Verbale di VERIFICA CONFORMITA' ai sensi dell'art.102 del d.lgs.50/16 e art.36 D.I.44/2001 PON PON 10.8.1.A4-FESR PON-SI-2017-6 CUP: G96J17000520007- CIG ZAC234670E
Avviso MIUR:	PON "Per la Scuola" - avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 azioni 10.8.1.A4 - Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici;
Impegno di Spesa su progetto P.17	Decreto n.37 del 27/09/17 emesso ai sensi dell'art.6 co.4 DECRETO Assessoriale N.895 31 dicembre 2001 (art.6 co.4 del D.I. 44/2001) che assume le somme in bilancio nello specifico aggregato di spesa P.17 e comprova la correttezza contabile del presente atto;
Obiettivo:	10.8.1.A4-FESR PON-SI-2017-6 - l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita
Estremi GARA	Richiesta di offerta n. 1937650 -Lettera di Invito prot.n.0003620 del 26/04/18
C.U.P.	CUP: G96J17000520007
C.I.G.	ZAC234670E
Contratto/Ordine Acquisto MEPA-RDO	Stipula Ordine MEPA prot.0004231/2018 del 24/05/2018- aggiudicato con decreto Prot.4230 del 24maggio2018 munito di "efficacia esecutiva"
Patto integrativo/Atto di sottomissione	Verbale n. 1 del 11.10.2018
Stazione appaltante	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "A. MANZONI - F. JUVARA" - V.le Trieste 168 - Caltanissetta
Responsabile del Procedimento (RUP)	Dirigente Scolastico: Agata Rita Galfano
Incaricato alle operazioni di collaudo	pers. doc. Interno: Antonio Palmiro Cupani- incarico Prot.n. 4270 del 24/05/18
Ditta Contraente	MASTERY srl (Sede legale: Via C.A. Dalla Chiesa, 23 93100 Caltanissetta Tel. 0934.42887 - Fax 0922.565410 Sede operativa: Via Petilia, 34 93010 Delia - CL Tel. 0922.826284 - Fax 0922.826521 -P. IVA 01644840850 R.E.A. 88561)
Ore apertura seduta	15:00
Ore termine	19:00



I.I.S.S. "A. MANZONI-F. JUVARA"

V.le Trieste 168 - Caltanissetta Tel. 0934598909 - fax 0934554234
e-mail: clis01400a@istruzione.it - pec: clis01400a@pec.istruzione.it
Uff_eFatturaPA Codice Univoco Ufficio: UFN1NM

www.liceimanzonijuvara.gov.it



Relazione:

Il responsabile alle attività di "Verifica Conformità", prof. Antonio Cupani, giusta nomina incarico Prot.n. 4270 del 24/05/18, in contraddittorio con il referente della ditta Appaltatrice della fornitura: MASTERY SRL nella persona di: Puzangara Massimo (legale Rappresentante/Referente Delegato di cui si allega agli atti l'atto di rappresentanza) sono presenti per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Analogamente a quanto disposto per il collaudo dall'art.215 del D.P.R.207/10 detta attività ha lo scopo di "verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore".

A tal proposito l'attività del collaudatore si esplica in un insieme coordinato di verifiche «tecniche» preordinate all'espressione di una complessiva valutazione sulla «collaudabilità» dell'opera (intesa come conformità della stessa alle pattuizioni contrattuali, al progetto ed alle regole dell'arte) con conseguente emissione del certificato di collaudo e chiusura della contabilità dei lavori, ma è tesa altresì ad esprimere più in generale valutazioni «amministrative», per conto della stazione appaltante, circa il corretto adempimento degli obblighi concordati, la possibilità di liquidare il corrispettivo spettante all'esecutore e financo la legittimità dei crediti eventualmente vantati da terzi e non ancora soddisfatti e, se riconosciuti, la congruità delle relative pretese economiche.

L'intervento, alla luce del fabbisogno e delle necessità di ampliamento delle dotazioni, della rilevazione dati sulla scuola e dopo una elaborazione progettuale (secondo un'analisi degli: Obiettivi specifici e risultati attesi, peculiarità del progetto rispetto all'organizzazione del tempo-scuola, alla riorganizzazione didattico-metodologica, all'innovazione curriculare, all'uso di contenuti digitali, alle strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità, agli elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola), punta a dotare l'Istituzione scolastica di attrezzature tecnologiche secondo la descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare come da progettazione giusta delibera C.d.D verbale n. 34 del 20/02/17 e delibera del C.d.I verbale n. 33 del 20/02/17 con il quale è stato approvato il piano di intervento per l'attuazione delle attività previste nel progetto preliminare ammesso ed allegato agli atti del fascicolo di progetto.

Le parti hanno a disposizione parte degli atti elencati all'art. 217 del regolamento d'attuazione per inopportunità della completezza documentale dato l'oggetto dell'appalto (fornitura e semplice installazione) e così indicati:

a) la copia conforme del contratto d'appalto e il capitolato con l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle attrezzature oggetto di verifica nonché il provvedimento che approva il progetto - **STIPULA ORDINE MEPA prot.0004231/2018 del 24/05/2018**

Visto il verbale n° 1 del_01/11/2018 richiesta d'inserimento di un nuovo condizionatore e potenziamento dell'isolamento

c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori -

d) verbale di consegna dei lavori - 01/09/2018

e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori -

f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

- M Ministero
- I Istruzione
- U Università
- R Ricerca

I.I.S.S. "A. MANZONI-F. JUVARA"

V.le Trieste 168 - Caltanissetta Tel. 0934598909 - fax 0934554234
e-mail: clis01400a@istruzione.it - pec: clis01400a@pec.istruzione.it
Uff_eFatturaPA Codice Univoco Ufficio: UFN1NM

www.liceimanzonijuvara.gov.it



- g) certificato di ultimazione lavori: **dichiarazione di fine lavori del 01.09.2018**
h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;
i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità
l) conto finale dei lavori - **Verbale prot.n.0005263 del 01/09/18**;
m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 218 -
n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale -
o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice;
p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l);
q) certificati di cui all'articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.

Premesso che:

con determina a contrarre prot.n. 887 del 01/02/2018 si è dato avvio alla procedura per l'affidamento di un appalto di fornitura del seguente materiale:

FORNITURA		Offerta economica	Q	Tot.€ oltre IVA 22%	prezzi Unitari IVA compresa al 22%	prezzi TOT IVA compresa al 22%
<i>Voce a): base d'asta/valore presunto € 15.983,61 Importo massimo fornitura e posa in opera di cui alle categorie (OG1, OS3, OS28 e OS30) oltre IVA al 22% dei seguenti beni:</i>						
a1-bis) climatizzatore (insieme in musica) 18000 btu Inverter alta efficienza R32	€ 2.250,00	€ 2.050,00	3	€ 6.750,00	€ 2.501,00	€ 7.503,00
a1-ter) modulo di gestione wireless in remoto		€ 200,00	3		€ 244,00	€ 732,00
a2) pannelli fonoassorbenti (modulo:Dalla Composizione alla Produzione	€ 5.481,11	€ 82,00	47	€ 4.900,00	€ 100,04	€ 4.701,88
a2-bis) tendaggio fonoassorbente (modulo: Dalla Composizione alla Produzione)		€ 23,24449	70		€ 28,36	€ 1.985,08
a3) trattamento delle basse frequenze (modulo: insieme in musica)	€ 4.603,69	€ 124,42405	37	€ 4.603,69	€ 151,80	€ 5.616,50
a4) pedana per direttore (labor Percussione)	€ 1.900,00	€ 1.900,00	1	€ 1.900,00	€ 2.318,00	€ 2.318,00
		Tot. (a1+a2+a3+a4)		€ 15.903,69	€ 19.402,50	€ 22.856,46 € 79,92
LAVORI						
Voce b): base d'asta € 12.295,08		Offerta a corpo voce b)		€ 12.233,60	€ 14.924,99	€ 15.000,00
Importo massimo Lavori: parquet, edilizia, insonorizzazione, ecc. (OG1, OS3, OS28 e OS30)		LAVORI				
		IVA 22%		€ 2.691,39		
		totale LAVORI IVA comp.		€ 14.924,99		
		Tot.fornitura IVA comp.		€ 22.856,46		
		Tot.Complessivo Lavori e fornitura IVA comp.		€ 37.781,45		21,85

CONSIDERATO che l'importo finale dell'appalto, come da certificati di pagamento e incrementi d'ordine, è pari a € 37.781,453 IVA compresa derivante da:

Importo aggiudicato: € 34.327,50 IVA compresa (€14.924,99 Lavori + € 19.402,50 fornitura IVA compresa)



I.I.S.S. "A. MANZONI-F. JUVARA"

V.le Trieste 168 - Caltanissetta Tel. 0934598909 - fax 0934554234
e-mail: clis01400a@istruzione.it - pec: clis01400a@pec.istruzione.it
Uff_eFatturaPA Codice Univoco Ufficio: UFN1NM

www.liceimanzonijuvara.gov.it



Importo per incrementi sistemi di insonorizzazione e climatizzazione €3.453,95

si descrivono analitica i Lavori eseguiti a regola d'arte:

Progetto di 2 moduli strumentali secondo i criteri di adeguatezza, funzionalità, varietà e avanguardia:

- a) uno studio di registrazione;
- b) aule lezioni strumentali: c1-pianoforte, c2-strumenti a corda, c3-a percussione, c4-Tecnologie musicali.

Consistenti in:

Adeguamento dell'impianto elettrico esistente con una nuova linea elettrica canalizzata a servizio dei nuovi due laboratori (Aula Tecnologie musicali e sala di registrazione);

Demolizione di un tramezzo esistente per dare spazio ad una sala di registrazione

Progettare un sistema di ventilazione per i nuovi ambienti.

Visto l'esito della verifica di conformità del procedimento istruttorio condotto dal RUP e la certificazione a comprova dei requisiti che hanno legittimato l'Aggiudicazione ai sensi dell'art.32 co5 e 33 co.1 d-lgs.50/16;

Considerato che con contratto/Stipula ordine MEPA prot.2574 DEL 22/03/2018, a seguito di aggiudicazione, l'impresa MASTERY arl assunto gli oneri di fornitura e lavori di installazione delle attrezzature tecnologiche di cui trattasi per l'importo di € 25.759,05(oltre IVA al 22%)ma che come concordato tra le parti a seguito di presa atto delle disposizioni Ministeriali che limitavano l'entità dei software all'interno dei progetti l'effettivo ordine ha subito le seguenti modifiche anche per gli effetti economici che hanno rideterminato l'importo di esecuzione ad € 25.598,05 oltre IVA al 22%.

VISTE le Fatture oggetto di verifica da parte del referente al collaudo:

n. 98/A del 16.07.2018 di € 5.621,28 1° acconto


n. 109/A del 02/08/2018 di 19.606,28

Tutto ciò premesso e considerato, il referente al collaudo, in contraddittorio con il delegato della ditta esecutrice ed appaltatrice procede al controllo qualitativo nonché alla funzionalità delle attrezzature richieste, secondo quanto previsto dal sotto indicato schema e redige il seguente verbale di verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Positivo, Funzionante e funzionale (immediatamente fruibile)

L'Operatore economico garantisce assistenza on site, senza alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante, per almeno 12 mesi dal collaudo;

L'Operatore economico garantisce assistenza in remoto per mesi 24 dal collaudo;

L'Operatore economico consegna:



I.I.S.S. "A. MANZONI-F. JUVARA"

V.le Trieste 168 - Caltanissetta Tel. 0934598909 - fax 0934554234
e-mail: clis01400a@istruzione.it - pec: clis01400a@pec.istruzione.it
Uff_eFatturaPA Codice Univoco Ufficio: UFN1NM

www.liceimanzonijuvara.gov.it



Certificazione di CONFORMITA' dell'impianto elettrico Decreto n. 37/2008

Relazione sintetica d'esito:

I presenti, ciascuno per la titolarità dei ruoli rivestiti, dichiarano e costatano quanto segue:



I lavori effettuati dalla ditta risultano pienamente conformi a quanto offerto con lettera di partecipazione alla gara.

Il collaudo ha avuto per oggetto tutta la struttura progettata, avendo provveduto a simulare sessioni laboratoriali nei "casi" con esito POSITIVO, FUNZIONANTE, FUNZIONALE ed immediatamente FRUIBILI.

Si sono, inoltre, controllate nel dettaglio tutte le periferiche, software e controllo sul cablaggio di rete ed in conclusione si sottolinea che: tutti i lavori sono stati eseguiti a "regola d'arte" con piccole variazioni funzionali e necessarie alla tipologia di struttura.

Le operazioni vedono termine alle ore 19:00

Redatto, letto, approvato senza riserve e sottoscritto in data 30/11/18

<p>Per la ditta esecutrice: MASTERY srl Sig.Massimo Puzanghera</p>  <p>MASTERY s.r.l. AMMINISTRAZIONE UNICO Per. Ind. Massimo Puzanghera</p>	<p>Per la Stazione Appaltante: I.I.S.S. "Manzoni-Juvara" Antonio Palmiro Cupani</p>  <p>Il Richiedente</p>
--	--

Il Presente Verbale si trasmette al Dirigente Scolastico, nonché RUP dell'intervento, per l'atto di controllo sulla regolarità del collaudo.



- M Ministero
- I Istruzione
- U Università
- R Ricerca

I.I.S.S. "A. MANZONI-F. JUVARA"

V.le Trieste 168 - Caltanissetta Tel. 0934598909 - fax 0934554234
e-mail: clis01400a@istruzione.it - pec: clis01400a@pec.istruzione.it
Uff_eFatturaPA Codice Univoco Ufficio: UFN1NM

www.liceimanzonijuvara.gov.it



IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP

Visto il verbale

DICHIARA

L'insussistenza dei casi di supplemento di collaudo, l'insussistenza dei casi di incompatibilità del collaudatore, l'assenza di elementi per procedere ad un nuovo collaudo e approva lo stesso.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs.33/2013;

Caltanissetta, 20 /11/2018



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. ssa Agata Rita Galfano
Il RUP D. Scel.